

«سبک زندگی سالم و باروری»

مقدمه:

داشتن فرزند یکی از لذت بخش ترین و مهم ترین اتفاقات زندگی مشترک برای زوجین است. عوامل معمول زندگی روزانه که شاید ما به آنها آگاهی چندانی نداشته باشیم، سلامت باروری ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ناباروری به عدم بارداری پس از یکسال تماس جنسی منظم (دو تا سه بار در هفته) و بدون جلوگیری از بارداری تعریف می‌شود. تقریباً ۴۰ درصد ناباروریهای انسانی از عوامل مرتبط بازنان، نظیر نداشتن تخمک گذاری یا بسته بودن لوله هاست. حدود ۴۰ درصد ناباروری ها نبینناشی از عوامل مردانه نظیر کاهش تعدادی حرکت اسپرم (نطفه مرد) است. حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد موارد علت ناباروری نامشخص است. به عبارت دیگر علیرغم طبیعی بودن آزمایشها و بررسی هادلیل قطعی برای باردار نشدن وجود ندارد.

عوامل متعددی وجود دارد که باروری زوجین را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برخی از این عوامل شامل سن، وزن، تغذیه، فعالیت فیزیکی، سیگار، مواد مستعد کننده ناباروری، عوامل زیان آور شغلی و محیطی، بیماریهای زمینه‌ای است.

تعدادی از این عوامل خارج از کنترل انسانها هستند و برخی عوامل در طول زمان تغییر می‌کنند، باید به این نکته توجه داشت که سبک زندگی سالم برای همسران، یک گام مهم برای رسیدن به هدف مشترک، یعنی داشتن کودک سالم است.

چه عواملی باروری شما و همسرتان را در معرض خطر قرار می‌دهد؟

وزن بالا:

رژیم غذایی مناسب داشته باشید و با فعالیت فیزیکی وزن خود را متعادل نگه دارید.

خیلی از خانم‌های با وزن بالا یا کم وزن مشکلی برای بارداری ندارند ولی برخی خانم‌های که وزن خیلی زیاد یا وزن خیلی کم دارند ممکن است با مشکل عدم تخمک گذاری و اختلال قاعدگی مواجه شده و باروری آنها تحت تاثیر قرار بگیرد. برخی از عوارض چاقی عبارتند از:

- قاعده‌گی نامنظم،
- افزایش احتمال ناباروری،
- افزایش خطر درمانهای جراحی ناباروری،
- افزایش احتمال سقط خودبه خودی
- کاهش موفقیت درمانهای ناباروری

حداقل ۶۰ درصد خانم‌ها با بیماری تخدمان پلیکیستیک دارای اضافه وزن و چاقی هستند (بیماری تخدمان پلیکیستیک در برخی خانم‌ها منجر به ناباروری می‌شود). همچنین چاقی؛ افزایش فشارخون، دیابت دوران بارداری، وزن زیاد کودک در هنگام تولد و سزارین رادرپی خواهد داشت.

کاهش وزن علاوه بر اینکه خطر ابتلاء به دیابت، فشارخون بالا و بیماری قلبی را کاهش می‌دهد، موفقیت درمان‌های ناباروری را افزایش می‌دهد، همچنین سبب می‌گردد که فرد تصور خوبی از بدن خود داشته و از اعتماد به نفس بالاتری برخوردار شود، کاهش متعادل ۵ تا ۱۰ درصد وزن بدن احتمال تخمک گذاری و امکان بارداری را افزایش می‌دهد. کلید کاهش وزن، داشتن یک رژیم متعادل و سالم، افزایش فعالیت فیزیکی و ورزش است. این نکته را به خاطر داشته باشید که باید برای کاهش وزن با مراقب سلامت مشورت نماید. از سوی دیگر، افزایش وزن در حد ۲.۵ تا ۵ کیلوگرم در خانم‌هایی که وزن خیلی کم دارند ممکن است منجر به تخمک گذاری طبیعی شود.

تغذیه نامتعادل:

معمولازمانی که زوجین تمایل به بارداری دارند، مگراینکه بنا به تجویز پزشک برای باردارشدن نیاز به رژیم غذایی مشخصی داشته باشند. رژیم غذایی متعادل شامل مواد غذایی است که انواع ویتامینها، املاح مورد نیاز بدن را تامین کند.

بررسیهانشان داده اند که املاح، مواد معدنی و ویتامین هامانند ویتامین C، سلنیوم، روی، اسید فولیکوکلسیم کیفیت اسپرم را فزایش میدهد.

غذاهای دریابی همواره یکی از منابع بسیار مناسب و غنی برای تغذیه به شمار می‌آیند، استفاده از پروتئین منابع گیاهی به جای منابع حیوانی ممکن است موجب افزایش باروری در زنان شود.

توصیه میگردد که خانم‌ها استفاده زیاد از کافیین را کاهش دهند. این ماده درقهوه، چای، شکلات و شیرشکلات دیده میشود. کافیین میتواند جذب آهن و کلسیم (دوماده معدنی مورد نیاز برای بارداری ولقاح) را کاهش دهد. همچنین مصرف زیاد کافیین ممکن است خطر سقط خودبه خودی را فزایش دهد.

خوردن روزانه چربی‌های سالم برای افزایش باروری مهم است. افزایش چربی‌های مضر (چربی‌های ترانس) خطر ناباروری را افزایش می‌دهد.

فعالیت فیزیکی محدود:

ورزش نقش مهمی در سلامت عمومی دارد. ورزش احساس خوبی را در فرد ایجاد میکند، خواب را بهبود میبخشد، سوخت بدن را افزایش میدهد، به کنترل وزن کمک کرده و بیماری‌های مزمن مانند حملات قلبی، سکته‌های مغزی، بیماری قند و برخی سلطانها را کاهش میدهد. فعالیت بدنی برای جوانان سالم حداقل ۵ بار یا بیشتر در هفته، هر بار حداقل به مدت ۳۰ دقیقه یا حداقل ۲۵ دقیقه فعالیت ورزشی شدید برای ۳ روز در هفته باشد.

همچنین تمامی میانسالان سالم برای بهبود و حفظ سلامت خود فعالیت جسمانی هوایی با شدت متوسط را حداقل به مدت ۱۵۰ دقیقه در ۳ تا ۵ روز هفته (حداقل ۳۰ دقیقه در روز) یا فعالیت جسمانی شدید را حداقل به مدت ۲۰ تا ۲۵ دقیقه در سه روز هفته را انجام دهند.

ذکر این نکته ضروری است که ورزش خیلی زیاد و سنگین میتواند تاثیر منفی بر باروری داشته باشد.

صرف مواد زیان آور باروری:

- سیگار: سیگار اثر منفی زیادی بر سلامت باروری دارد. مدت زمان لازم برای باردار شدن یک خانم سیگاری دو برابریک خانم غیرسیگاری است. سیگار کشیدن مردان وزنان (هر دو) باعث کاهش باروری می‌گردد. تاثیر مواد شیمیایی موجود در تباکروی باروری شامل موارد زیر است:

- کاهش تعداد اسپرم (نظفه مرد)
- کاهش حرکت و کیفیت اسپرم
- کاهش تعداد و کیفیت خمک
- کاهشخون رسانی به رحم و تخمدها
- افزایش خطر بیماری‌های لوله‌های رحمی و بارداری خارج از رحم
- افزایش میزان سقط خود به خودی

همچنین سیگار شانس موفقیت درمانهای ناباروری را کاهش میدهد. این اثرات حتی زمانیکه خودبیمارسیگار نمیکشدولی مکرراً درمعرض دودسیگار قرار دارد (دود دست دومسیگار)، نیز ایجاد میشود. بررسیهانشان داده است که ترک سیگار حداقل دو ماہ قبل ازلقاح خارج رحمی (IVF)، احتمال موفقیت آنرا افزایش میدهد. حتی اگر سیگار قبل از شروع درمان ناباروری قطع شود، ممکن است تاثیر طولانی مدت آن رویت خمدان واسپرم تا حدی باقی بماند. سیگار احتمال سقط خود به خودی و دیگر عوارض بارداری از جمله زایمان زودرس، تاخیر شد داخل رحمی جنین، مشکلات سلامت شیرخواران و مرگ ناگهانی شیرخوار را افزایش میدهد.

مهم ترین راهکار برای پیشگیری از ناباروری و همچنین بارداری بدون عارضه و داشتن کودکان سالم، ترک سیگار می باشد.

مواد محرك اعتياد آور و مكمل هاي بدنهاي: مواد محرك مانند ماريوجوانا و كوكاين ميتوانند روی باروری زنان و مردان (هردو) تاثير گذار باشند. همچنین اين مواد روی سلامت جنین اثر ميگذارند. مكمل هاي بدنهاي ممکن است حاوي مقادير زيادي از هormونهای مردانه (تستوسترون و مشتقات آن) باشند. اين ترکيبات روی توليد اسپرم سالم اثر گذاشته و همچنین ممکن است روی توليد هورمون زنانه نيز تاثير داشته باشند.

صرف الكل اثر منفي بر باروری دارد. استفاده از الكل در دين اسلام به دليل اثرات منفي بسلامت فردی و اجتماعی آن حرام و ممنوع است. الكل باعث اختلال در سوخته و ساز کبد و برهم زدن تعادل هورمونی در زنان و مردان می شود. علاوه بر اين صرف الكل در زنان باعث تأخير در بلوغ تحكمک و کاهش کيفيت آن و افزایش احتمال سقط می شود. با توجه به اينکه برخی از داروها می توانند تاثير منفي در توليد اسپرم داشته باشند، لازم است آقایان در سنين باروری از صرف خود سرانه دارو نيز پرهیز نمایند.

در معرض عوامل زيان آور شغلی و محیطی:

عوامل شغلی، فيزيکی و شيميايی که منجر به خطر ناباروری می شود را مدیریت کنید و از تماس مستقیم با مواد شيميايی و آلوده کننده های محیطی پرهیز کنید.

- رانندگی طولاني مدتبا وسائل نقلیه سنگین، کيفيت اسپرم رانحت تاثير قرار میدهد. کار و نشستن طولاني مدت به شکلی که سبب گرم شدن بيهدها شود، سبب آسيب به بافت بيهده خواهد شد. اگر شغل مردبه گونه ای است که باید به مدت طولاني در جايی بشنيدن، در محل کار و محل نشستن او باید جريان هوا برقرار باشد.

- با توجه به اينکه برخی از داروها ميتوانند تاثير منفي در توليد اسپرم داشته باشند، لازم است آقایان در سنين باروری از صرف خودسرانه دارو خودداری نمایند.

- حمام داغ طولاني مدت، سونا، وان داغ، استفاده از لپ تاپ و لباس زيرتنگ ممکن است توليد اسپرم سالم را با مشكل مواجه سازد.

- برخی از مواد نظيريل های توليد شده از مواد نفتی، واژلين ورنگهای شيميايی حاوي سرب و ... برای اسپرم سمی هستند و توصيه ميشود تا جايی که امكان دارد از تماس با آنها پرهیز گردد.

- سیگار، گازوئيل، بخار ناشی از رنگ ها و اگزوز اتومبيل مواد آلوده کننده هستند. با توجه به تاثير اين مواد روی رشد و تکامل جنین، توصيه می گردد خانم های باردار تا حد امكان از آن ها پرهیز نمایند.

- فلزات سنگين موجود در دود اگروز وسائل نقلیه سبب افزایش مواد يدر خون می شود که کيفيت اسپرم را کاهش می دهد. بنابراین مردان باید به اين مسئله نيز توجه داشته باشند.

- **سفیدکننده های حاوی کلرو دیوکسین:** اغلب موادی که برای سفید کردن لباس ها و سطوح در خانه ها مورد استفاده قرار می گیرند، کلر دارند. سفیدکننده های کلردار برای سلامت انسان مضر هستند و سبب آلودگی محیطی نیز می شوند. آلودگی طولانی مدت با مواد کلردار می تواند سبب مشکلات هورمونی، ناباروری، کاهش تعداد اسپرم، تضعیف سیستم ایمنی، اختلالات یادگیری، تغییرات رفتاری، صدمه به پوست، کبد و کلیه ها گردد.
- با توجه به تاثیر سفیدکننده های حاوی کلر بر سلامت، نباید برای تمیز نمودن لباس زیر از آن ها استفاده کرد، چون تاثیر قابل ملاحظه ای بر سلامت داشته و باعث صدمه به محیط نیز خواهد گردید. خانم هایی که از مواد سفیدکننده به طور مکرراستفاده می کنند، بیشتر در معرض مشکل و مخاطرات دیگر قرار می گیرند.
- ماده دیگری که در سال های اخیر توجه دانشمندان را به خود جلب کرده و سبب بروز برخی مشکلات باروری می شود، دیوکسین است. دیوکسین در بسیاری از کارهای صنعتی از جمله سوزاندن ناقص زباله های بیمارستانی و شهری، ساخت پلاستیک، مواد شیمیایی، حشره کش ها، علف کش ها و ... تولید می شود.
- دیوکسین از ظروف پلاستیکی یک بار مصرف و در پدهای بهداشتی که پوشش داخلی آن از مواد پتروشیمی غیر استاندارد تهیه می شود، به میزان بالایی آزاد می شود. این سموم بلا فاصله پس از ورود به بدن در سیستم غددی و قسمت ژنتیکی سلول وارد شده و تغییراتی را ایجاد می کنند که به نسل های بعد هم منتقل می گردد. لذا توجه به استفاده از وسایل بهداشتی شخصی و مواد یکبار مصرف استاندارد توصیه می گردد.

استرس:

استرس بخشی از زندگی روزانه است. سعی کنید با استفاده از روش های تن آرامی و شیوه های مدیریت استرس آرامش خود و همسرتان را حفظ کنید.

باید به خاطر داشت نمی توان همه ای فشارهای روحی را حذف نمود، اما می توان زمانی را برای آرامش اعصاب اختصاص داد. افراد در هر شغل و مسؤولیتی باید زمانی را برای زندگی خود اختصاص دهند. مطالعه، قدم زدن، عبادت، گوش دادن به موزیک ملایم، صحبت و تبادل پیام با دوستان از راه های دستیابی به آرامش اعصاب است.

توصیه های غذایی برای تقویت اعضای مهم در باروری سالم

در طب ایرانی برای داشتن باروری سالم به تقویت اعضای تولید مثل، مغز، قلب و کبد اهمیت داده می شود. بنابراین بسته به شرایط هر فرد غذای مناسب برای او توصیه می شود:

۱- تقویت رحم و تخدمان ها:

- ✓ خورشت به، سیب و هویج، ماش پلو، آب سیب و آب هویج طبیعی یا هویج پخته، مرباتی سیب، مرباتی به، مرباتی زردک یا هویج
- ✓ مصرف سبزیجات با برگ سبز و انواع جوانه ها
- ✓ مصرف غذاهای رطوبت بخش و مقوی مانند: حریره بادام، شله زرد، شیر برنج، فرنی با آرد برنج، نخودآب، زرده تخم مرغ عسلی
- ✓ کاهش مصرف گوشت های دیر هضم مانند گاو و گوساله و شتر
- ✓ پرهیز از غذاهای میوه های رش روکال، ترشیجات و سرکه، ماستودوغزیاد،
- ✓ محدود کردن بادنجان، عدس و کلم، چای پررنگ و قهوه نسکافه، غذاهای صنعتی و کارخانه ای، غذاهای مانده هونمک سود شده، سیر و پیاز خام، گوجه خیار بویژه در فصل سرد سال

۲- تقویت مغز:

- ✓ میوه های خوشبو مثل سیب و به
- ✓ بادام به صورت شیر بادام، حریره یا فرنی، انجیر
- ✓ زیتون و روغن زیتون
- ✓ انواع غذا مانند: کباب با نان گندم خوب، هلیم با گوشت بره، گوشت پرندگان پخته شده با نخود و خوش عطرشده با زعفران و گلاب و دارچین، افزودن به و سیب درختی به غذا
- ✓ نوشیدنی جلاپ
- ✓ پرهیز از غذاهای نفخ مانند حبوبات خیس نشده، سیر و پیاز خام و ترشی ها

۳- تقویت قلب:

- ✓ میوه ها مانند سیب، به، گلابی، انار و لیمو به صورت تازه، پخته یا رب
- ✓ نوشیدنی ها مانند شربت لیمو، سیب، به، انار و نعناء و جلاپ، افزودن گلاب و عرق بیدمشک به نوشیدنی ها
- ✓ غذاهای لطیف و خوش هضم مانند گوشت بره یا گوسفند یا به صورت عصاره در بدن های ضعیف، بلدرچین، زرد تخم مرغ عسلی به همراه زعفران
- ✓ سبزیجات همراه غذا بویژه نعناء و ریحان

۴- تقویت کبد:

- ✓ انواع میوه و خشکبار مانند مویز، پسته، انجیر، بادام، فندق، عناب، انار، سیب
- ✓ بیشتر از غذاهای معطر با هضم آسان مصرف شود
- ✓ افزودن ادویه جات دارای گرمایی معتدل
- ✓ پرهیز از نوشیدن آب سرد به ویژه ناشتا یا همراه غذا
- ✓ پرهیز از درهم خوری و پرخوری
- ✓ کاهش مصرف غذاهای غلیظ و سخت هضم مانند گوشت گاو و گوساله و انواع غذاهای خمیری و رشته ای